

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**
**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. г. Каменске-
Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красном Сулине, Красносулинском и Каменском районах**
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

МБОУ СОШ 3 г. Донецка
Ростовская область, г. Донецк, ул.
Цветкова, 20-а
(место составления акта)

" 02 " марта 20 21 г.
(дата составления акта)
11 час.30 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 260021

По адресу: Ростовская область Донецк у Цветкова, 20-а
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области Ергановой Е.Г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной
школы им. Василия Цветкова №3 муниципального образования «Город Донецк»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: 10.02.2021 в период с 10 час.30 мин. до 14 час.00 мин.
02.03.2021 в период с 10 час. 00 мин. до 11 час.30 мин

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ростовской
области в г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин.

Красносулинском и Каменском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлены: (заполняется при проведении
выездной проверки)

О проведении плановой выездной проверки директор МБОУ СОШ №3 г. Донецка Литвинова
Ирина Николаевна уведомлена путем вручения 26.01.2021 в 11 час. 20 мин. копии
распоряжения о проведении плановой проверки №260021 от 25.01.2021 г., с распоряжением
ознакомлена директор МБОУ СОШ №3 Литвинова Ирина Николаевна 10.02.2021 в 10 час.30
мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: в

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку: ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах Ключкова Любовь Павловна.

К проведению плановой выездной проверки привлечены представители экспертной организации филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Каменске-Шахтинском – врач по общей гигиене помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Каменске-Шахтинском – Жилиев Сергей Николаевич, помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Каменске-Шахтинском – Теплова Антонина Ивановна, помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Каменске-Шахтинском - Фурсова Маргарита Алексеевна; «Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» № RA.RU.710028 от 24.04.2015, выданный Федеральной службой по аккредитации

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ СОШ №3 Литвинова Ирина Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: 10.02.2021 в период с 10 час.30 мин. до 14 час.00 мин. в МБОУ СОШ №3 г. Донецка всего обучающихся – 467 человек, в т.ч. учащиеся 1-4 классов – 215 человек, обучение которых осуществляется по адресу: г. Донецк, ул. Обогатителей, 25, учащиеся 5-11 классов – 252 человек обучение которых проводится по адресу: г. Донецк, ул. Цветкова, 20-а. Обучение осуществляется в 1 смену.

Общая площадь начальной школы – 525,6 м², площадь основной школы – 972,6 м². Площади пищеблоков: - начальная школа – 128,3 м², в т.ч. 48,0 м² обеденный зал; основная школа – 242,9 м², в т.ч. обеденный зал 66,4 м²

- выявлены нарушения обязательных требований

Должностным лицом – директором МБОУ СОШ №3 г. Донецка нарушаются санитарно-эпидемиологические требования к условиям воспитания, обучения учащихся:

- в учебных кабинетах, оборудованных интерактивными досками, не учтено их размещение - интерактивные доски размещены справа или слева от учебной доски, при том, что согласно требований п. 2.4.4, СП 2.4.3648-20 интерактивная доска должна быть расположена по центру фронтальной стены классного помещения;

- в учебных классах, окна, открываемые в весенне-осенний период, не в полном объеме оборудованы москитными сетками, в нарушение требований п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20;

- в туалетных комнатах для мальчиков и девочек туалетные кабины не оборудованы дверями, в нарушение требований п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20;

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Ключкова Л.П.

(подпись проверяющего)


Литвинова И.Н.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений № 15-73

от 02.03.2021, поручение № 48 от 27.01.2021, протоколы лабораторных испытаний и измерений филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Каменске-Шахтинском №21-01/210-б от 05.02.2021, № 21-01/211-б от 05.02.2021, № 21-01/215-б от 08.02.2021, экспертные заключения №06.4-01/173 от 18.02.21, № 06.4-01/174 от 16.02.2021, № 06.4-01/175 от 16.02.2021, № 06.4-01/192 от 19.02.2021, акты отбора проб

Подпись лица, проводившего проверку:



Ключкова Л.П.

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила: директор МБОУ СОШ №3 г. Донецка Литвинова Ирина Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 02 ” марта 20 21 г.

-(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:



(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 151325621799860972593249704829105498913750279331

Владелец Литвинова Ирина Николаевна

Действителен с 24.03.2025 по 24.03.2026